OBSERVATOIRE DE NICE

PROJET MUSÉAL - ESQUISSE - INDICE 3 - JUILLET 2005

SIGNALÉTIQUE GÉNÉRALE

C. SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES TYPES DE SUPPORTS

Cette nouvelle esquisse a été modifier afin de prendre en compte les modifications de programme ainsi que les demandes de changement de matière et de couleur.
Des quatre grandes familles de signes, il ne reste que les deux premières soit :
La première famille (Le périacte et Le bâton) pour informer et diriger sur le site et la deuxième (Le titre gravé et L'obélisque) pour nommer et informer sur les bâtiments et leurs instruments.

Deux types de supports pour deux types d'informations

Type un : les supports d'orientation
- Le Périacte : table d'orientation à trois faces donne au visiteur trois informations différentes sur le site où il se trouve.
Le périacte permet de révéler les multiples intérêts que peut contenir le périmètre où il se trouve. Certes il met toujours en évidence sur une face le plan de situation et de repérage de l'espace concerné, mais grâce à ses deux faces supplémentaires il informe également sur d'autres contenus liés à sa situation précise dans le site, un panorama particulier, un parcours végétale intéressant, etc, ….
Bien que le visiteur soit accompagné dans tous ses déplacements, le périacte permet une présentation synthétique du site dans son ensemble et met en évidence dés le départ les nombreuses richesses qui y sont liées .

- Le bâton : totem directionnel à trois faces marque les points particuliers où le visiteur se trouve aussi bien que les autres directions liées à ce point. La face avant informe où l'on est (arrêt de la navette, accueil, théâtre de verdure, etc…) alors que les deux faces latérales présentent les autres directions par rapport à ce point.
Ce support peut également servir pour les informations

typiquement circulatoires comme les sens giratoires ou les interdictions d'accès, voir même les préventions de comportement pour le feu ou la propreté du site.

Type deux : les supports d'informations
- Le titre gravé : enseigne posée au pied des pavillons, forme triangulaire en béton informe sur le nom du bâtiment est en indique l'entrée.

- Le grand obélisque fermé : totem d'information à quatre faces, dont les quatre faces ont pour fonction d'informer sur l'architecture et l'histoire du bâtiment .
Une langue sur chaque face.
L'obélisque c'est refermé puisque nous avons une langue de plus, nous utilisons ainsi la quatrième face pour la quatrième langue, les autres caractéristiques de ce support reste les mêmes.


Description et situation des supports

Le périacte d'une hauteur de 122 cm par 120 cm de long, est une table d'orientation à trois faces montées sur un axe pour permettre trois visions différentes du site ces différents placement sont à définir.
Face 1 : le plan de situation avec les informations sur la visite et le parcours.
Face 2 : l'élévation du site pour préparer les visiteurs aux différents panoramas et points de vue remarquables.
Face 3 : le plan des sentiers et des parcours liés au végétal pour informer sur la richesse botanique.
Le bâton d'une hauteur de 220 cm x 20 cm de large, est un totem directionnel à trois faces positionné tout au long du parcours.
Le titre gravé d'une longueur de 160 cm x 20 cm de haut, est posé horizontalement au pied de chacun des bâtiment.

Le grand obelisque fermé d'une hauteur de 360 cm x 60 cm de base, est un trapèze aux quatre faces identiques placé devant les accés des bâtiments.

Les différentes techniques de marquage

Les techniques de marquage envisagées sur ces supports en tôle métallique laquée sont de trois natures :
- les typographies découpées pour la face centrale des obélisques (le nom du bâtiment)
- les coordonnées géographique à la base des obélisques et des bâtons sont gravées
- les autres informations pourront être ou sérigraphiées, adhésivées ou imprimées directement sur les supports.



LE PÉRIACTE



LE BÂTON



LE TITRE GRAVÉ



L'OBELISQUE

LE PÉRIACTE




TABLE D'ORIENTATION À TROIS FACES MONTÉES SUR UN AXE.

DIMENSIONS
H 122 cm x L 150 cm x P 42 cm.
une face = 120 cm x 42 cm

MATÉRIAUX
Tôle métallique laqué (référence Ral à nous communiquer).

MARQUAGE
Gravure, sérigraphie ou adhésifs ou impression direct.

FIXATION
Pieds fixé sur un socle qui est recouvert de terre.


SUGGESTION DE CONTENUS

FACE 1 : PRÉSENTATION DU SITE
Exemple pages suivantes

FACE 2 : PANORAMAS DEPUIS LE SITE
Exemple pages suivantes


FACE 3 : PARCOURS FLORE, FAUNE ETC...
Plan des sentiers et des parcours liés au végétal
pour informer sur la partie botanique du site.

Élevations, profil et face échelle 1/10e




LE PÉRIACTE

Détail échelle 1 >



FACE I : PLAN DE SITUATION ET DE REPÉRAGE DU SITE



1ER NIVEAU D'INFORMATION

Représentation et nom du bâtiment où l'on se trouve (sérigraphie ou impresion direct)

2E NIVEAU D'INFORMATION


Nomenclature et numérotation des bâtiments du site
Une colonne par langue (sérigraphie ou impresion direct)

3E NIVEAU D'INFORMATION

Plan du site et légende des parcours (sérigraphie ou impresion direct)

4E HABILLAGE GRAPHIQUE

Nom du site (gravé dans la tôle)



Vous êtes ici / You are here / ici italien / ici russe


Parcours navette / Parcours anglais / Parcours italien / Parcours russe

Parcours pietons / Parcours anglais / Parcours italien / Parcours russe

N I C E

LE PÉRIACTE

Détail échelle 1 >



FACE 2 : PANORAMAS DEPUIS LE SITE



1ER NIVEAU D'INFORMATION

élevation des éléments remarquable du panorama, visible depuis la table d'orientation (sérigraphie ou impresion direct)

2E NIVEAU D'INFORMATION

Nomenclature et numérotation des élements remarquable du panorama. Une colonne par langue (sérigraphie ou impresion direct)

3E HABILLAGE GRAPHIQUE

Nom du site (gravé dans la tôle)



ENGLISH

1 Écuries
2 Grand Équatorial
3 Grand Méridien
4 Petit Méridien
5 Coupole Schaumasse
6 Grand Coudé
7 Petit Équatorial
8 Pavillon de physique
9 Astrographe

ITALIANO

1 Écuries
2 Grand Équatorial
3 Grand Méridien
4 Petit Méridien
5 Coupole Schaumasse
6 Grand Coudé
7 Petit Équatorial
8 Pavillon de physique
9 Astrographe

S E R V A T

LE BATON



BATON DIRECTIONNEL À TROIS FACES

DIMENSIONS
H 220 cm x L 20 cm x P 20 cm.
une face = 220 cm x 20 cm

MATÉRIAUX
Tôle métallique laqué (finition Ral).


MARQUAGE
Gravure, sérigraphie ou adhésifs ou impression direct.

FIXATION
fixé dans un socle enterré.

SUGGESTION DE CONTENUS

FACE 1, 2 ET 3 INFORMATIONS DIRECTIONNELLE
Indications des services et des bâtiments,
fléchages et pictogrammes .

Perspective, plan et élevations, échelle 1/10e



LE BATON


Détail partie haute échelle 1 >




< Détail partie basse échelle 1

3E NIVEAU D'INFORMATION

Coordonnées géographiques : lignes et chiffres gravés dans la tôle. Point d'intersection découpé dans la tôle





1ER NIVEAU D'INFORMATION


Pictogramme ou fléchage directionnel (sérigraphie ou lettre adhésives)

2E NIVEAU D'INFORMATION

informations directionnelle, 1 langue par couleur (sérigraphie ou lettre adhésives)



LE TITRE GRAVÉ



ENSEIGNE TRIANGULAIRE EN BÉTON GRAVÉE

DIMENSIONS
H 20 cm x L 160 cm x P 20 cm.
une face = 160 cm x 20 cm

MATÉRIAUX
Béton


MARQUAGE
Gravure sur une face

FIXATION
Posée au sol à l'entrée de chaque bâtiment


SUGGESTION DE CONTENUS

FACE 1 : ENSEIGNE BÂTIMENT


Élevations, face et profil échelle 1/10e




LE TITRE GRAVÉ



Détail échelle 1



Profil échelle 1



LA GRANDE OBÉLISQUE

Élévation face et plan échelle 1/10e



TOTEM D'INFORMATIONS À QUATRE FACES

DIMENSIONS
H 360 cm x L 80 cm x P 60 cm.
une face = 360 cm x 60 cm


MATÉRIAUX
Tôle métallique laqué (finition Ral).

MARQUAGE
Découpe, gravure, sérigraphie ou adhésifs
ou impression direct.

FIXATION
fixé dans un socle enterré.

SUGGESTION DE CONTENUS

FACES EXTÉRIEURES : INFORMATIONS BÂTIMENT
Information en quatre langues, une face par langue



1ER NIVEAU D'INFORMATION

nom du bâtiment : découpe dans la tôle

2E NIVEAU D'INFORMATION

informations sur l'histoire du bâtiment :
sérigraphie ou lettre adhésives (1 langue par face)

3E NIVEAU D'INFORMATION

Coordonnées géographiques : lignes et chiffres gravés dans la tôle. Point d'intersection découpé dans la tôle

Nom du site : sérigraphie ou lettres adhésives

LA GRANDE OBÉLISQUE



Détail texte échelle 1

Détail nom du bâtiment échelle 1



HISTORIQUE

Le bâtiment conçu p
Charles Garnier fût constr
en 1885. Le toit compo
deux pentes mobiles d
l'ouverture est zénitha
L'instrument d'origine n
plus en place : il s'agissait d
lunette méridienne de Brun
dont l'orientation exacte é
réalisée grâce à 2 mires au