


/home/spica/WorkingDirectoryPerExposure/2024-10-15/spica_raw_estimates_2024-10-15T11-16-53.rb/SPICA_02_2024-10-15T11-16-53_HD_37043_L1.fits





/home/spica/WorkingDirectoryPerExposure/2024-10-15/spica_raw_estimates_2024-10-15T11-16-53.rb/SPICA_03_2024-10-15T11-16-53_HD_37043_L1.fits





/home/spica/WorkingDirectoryPerExposure/2024-10-15/spica_raw_estimates_2024-10-15T11-16-53.rb/SPICA_04_2024-10-15T11-16-53_HD_37043_L1.fits






flux__2024-10-15T11-16-53
B1
B2
B3
B4
B5
B6
1000
0
0
25
50
75
100
125
150
175
Time(s)



SPICA.2024-10-15T11-17-58.fits
S1E2
W2W1
E1W2
W1S2
E1W1
W2S2
S2S1
S2E2
E1S2
W1S1
W1E2
W2S1
W2E2
E1S1
E1E2
0
100
200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600


SPICA.2024-10-15T11-19-04.fits
S1E2
W2W1
E1W2
W1S2
E1W1
W2S2
S2S1
S2E2
E1S2
W1S1
W1E2
W2S1
W2E2
E1S1
E1E2
0
100
200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600


SPICA.2024-10-15T11-20-10.fits
S1E2
W2W1
E1W2
W1S2
E1W1
W2S2
S2S1
S2E2
E1S2
W1S1
W1E2
W2S1
W2E2
E1S1
E1E2
0
100
200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600


SPICA.2024-10-15T11-17-58.fits
S1E2
W2W1
E1W2
W1S2
E1W1
W2S2
S2S1
S2E2
E1S2
W1S1
W1E2
W2S1
W2E2
E1S1
E1E2
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100


SPICA.2024-10-15T11-19-04.fits
S1E2
W2W1
E1W2
W1S2
E1W1
W2S2
S2S1
S2E2
E1S2
W1S1
W1E2
W2S1
W2E2
E1S1
E1E2
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100


SPICA.2024-10-15T11-20-10.fits
S1E2
W2W1
E1W2
W1S2
E1W1
W2S2
S2S1
S2E2
E1S2
W1S1
W1E2
W2S1
W2E2
E1S1
E1E2
0
20
40
60
80
100